TARIFFE ANNO 2022 AGGIORNATA AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 639/2021/R/idr

| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) uso domestico - uso domestico residente | Quota variabile | Fino a 60 | 0,86436660 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| Schema standard 3 componenti | | Fino a 180 | 1,08045996 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | | Fino a 999999 | 1,62068766 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 7,02 | | 7,02 | | 7,02 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| a) uso domestico - uso domestico non residente | Quota variabile | Fino a 180 | 1,942739906 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | | Fino a 999999 | 2,054255979 | | 0,394019 | | 0,323737 | |
| | Quota Fissa | Unica | 9,37 | | 9,37 | | 9,37 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| a) uso domestico - uso condominiale | Quota variabile | UNICO | 0,948635513 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 7,02 | | 7,02 | | 7,02 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| a) uso domestico – Altro 1 | Quota variabile | Fino a 60 | 0,691493734 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| Uso domestico residente Comuni Montani | | Fino a 180 | 0,864366598 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | | Fino a 999999 | 1,296549897 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 7,02 | | 7,02 | | 7,02 | |

| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) uso industriale | Quota variabile | Fino a 999999 | 2,596920 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 46,84 | | 46,84 | | 46,84 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| c) uso artigianale e commerciale | Quota variabile | Fino a 999999 | 2,002415533 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 9,37 | | 9,37 | | 9,37 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| d) uso agricolo e zootecnico | Quota variabile | Fino a 999999 | 0,649230 | 0,034900 | 0 | 0,034900 | 0 | 0,034900 |
| | Quota Fissa | Unica | 28,10 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| e) uso pubblico non disalimentabile | Quota variabile | Fino a 999999 | 1,669758 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| f) uso pubblico disalimentabile | | | | | | | | |
| | Quota Fissa | Unica | 23,42 | | 23,42 | | 23,42 | |
| Sotto-tipologia | Quota variabile/fissa | Scaglione | Acquedotto | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Fognatura | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 | Depurazione | UI 1_UI 2_UI 3_UI 4 |
| g) Altri usi (categoria residuale) | Quota variabile | Fino a 999999 | 1,669758 | 0,034900 | 0,394019 | 0,034900 | 0,323737 | 0,034900 |
| | | | | | | | | |
| | Quota Fissa | Unica | 23,42 | | 23,42 | | 23,42 | |